

Irritrol[®]

LIFE DC Controller 1-2-4-6

sterownik nawadniania



LIFE DC

STEROWNIK BATERYJNY



**SZYBKA
INSTRUKCJA
OSBSŁUGI**

WPROWADZENIE

Zdalnie sterowny system, LIFE DC to kontroler Bluetooth wodoodporny nie wymagający zasilania 24vac. Kontroluj nawadnianie za pomocą intuicyjnej aplikacji Irritrol LIFE DC.

SPECYFIKACJA

ZASILANIE

- ZASILACZ: 9VDC
- Output: 9 VDC elektrozawór (typ zatrzasku)
- Maximum 1 output ON

CIŚNIENIE PRACY

- Zakwalifikowany do próbek DCL o ciśnieniu wody od 6 bar


TEMPERATURA PRACY

- OD -10°C do 50°C


KROK 1

OKABLOWANIE


1. Podłącz prąd stały do elektromagnesów zgodnie z poniższym opisem. Używaj tylko zaworów pulsacyjnych 9 V.



2. Na wyjściu P można podłączyć zawór główny. Wyjście rozpocznie się automatycznie 2 s przed każdą stacją i podczas nawadniania każdej stacji. (Niedostępne w modelu z 1 stacją)



3. (Opcja) jeśli chcesz zainstalować czujnik deszczu, odetnij żółty przewód LIFE DC i podłącz go do czujnika. Czujnik deszczu, gdy jest podłączony zamiast żółtego drutu, wpływa na wszystkie 4 programy. Jeśli pada deszcz i czujnik deszczu jest włączony, programy A lub B lub C lub D nie zostaną uruchomione. Należy poczekać, aż sonda wyschnie, aby zobaczyć ponowne uruchomienie programów. Polecenie << Wszystkie stacje >> w menu <<Manua>> aplikacji LIFE DC nie bierze pod uwagę kodowania czujnika deszczu.



KROK 2

POBIERZ APLIKACJE

1. Na smartfonie lub tablecie przejdź do APP Store lub Google Play



2. Wyszukaj w pasku wyszukiwania **The Toro Company**

Developer
The Toro Company



3. Po znalezieniu pobierz **Irritrol LIFE DC**



4. Po zainstalowaniu włącz Bluetooth na smartphonie lub tablecie

5. Funkcje wymagane do działania produktu Bluetooth:

- Smartphone lub tablet z systemem Android 4.3 lub nowszym z Bluetooth Smart 4.0 lub nowszym.
- Apple Ipone lub Ipad z systemem iOS 9.0 lub nowszym z Bluetooth Smart 4.0 lub nowszym

KROK 3

PAROWANIE

1. Odkręć korek LIFE DC
2. Podłącz baterie alkaliczną 9V. Zakręć korek.
3. Otwórz aplikację LIFE DC na smartphonie lub tablecie
4. Kliknij << dodaj moduł>> lub <<+>>
5. Wybierz LIFE DC z listy pobliskich kontrolerów
6. Postępuj zgodnie z nawigacjami aplikacji aby zakończyć parowanie LIFE DC



Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji LIFE DC, odwiedź naszą stronę internetową <http://life.irritrol.it> i zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać więcej informacji.